

LITERATUR**29.1 ALLGEMEIN**

- Blankenburg W (1988). Der Leib – das gemeinsame Thema von somatischer und psychosomatischer Medizin. In: Bräutigam W (Hrsg.). Kooperationsformen somatischer und psychosomatischer Medizin. Aufgaben – Erfahrungen – Konflikte. Berlin: Springer, S. 61–70.
- Diefenbacher A (1999). Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie. In: Helmchen H, Henn FA, Lauter H, Sartorius N (Hrsg.). Psychiatrie der Gegenwart. Bd. II: Allgemeine Psychiatrie. 4. A. Berlin: Springer; S. 433–456.
- Diefenbacher A (2002). Konsiliarpsychiatrie im Allgemeinkrankenhaus – Geschichte, Aufgaben und Perspektiven eines psychiatrischen Arbeitsbereichs. Habilitationsschrift zur Erlangung der Lehrbefähigung für das Fach Psychiatrie und Psychotherapie, vorgelegt dem Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät Charité der Humboldt-Universität zu Berlin (Online-Bibliothek der HU: <https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/14469> (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- Diefenbacher A (2004). Consultation-Liaison Psychiatry in Germany. In: Diefenbacher A (ed.). Consultation-Liaison Psychiatry in Germany, Austria and Switzerland. Advances in Psychosomatic Medicine. Basel: Karger, pp. 1–20.
- Diefenbacher A (2013). Komorbidität im Allgemeinkrankenhaus – Kann sie diagnostiziert werden und wenn ja, wem nützt dies? In: Stelzig M et al. (Hrsg.). Die Folgen der Nichtdiagnose psychischer Erkrankungen. Wien: Sramek, S. 1–25.
- Diefenbacher A, Burian R (2015). Liaison and Consultation Psychiatry. In: Wright JD (ed.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd ed. Vol. 14. Oxford: Elsevier, pp. 1–7.
- UEMS European Board of Psychiatry (2009). Consultation-Liaison Psychiatry in Europe. Position paper by the European Board of Psychiatry; <http://uem-psychiatry.org/wp-content/uploads/2013/09/2009-Oct-CL-Psychiatry-in-Europe.pdf> (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- Härter M, Baumeister H, Bengel J (Hrsg.) (2007). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen. Heidelberg: Springer.
- Lobo A, Lozano M, Diefenbacher A (2007). Psychosomatic psychiatry: a European view. Eur J Psychiatry 21(2): 153–168.

29.2 PSYCHISCHE KOMORBIDITÄT BEI KÖRPERLICHEN ERKRANKUNGEN

- Andreas S, Schulz H, Volkert J, et al. (2017). Prevalence of mental disorders in elderly people: the European MentDis_ICF65+ study. Br J Psychiatry 210(2): 125–131.
- Baumeister H, Härter M (2006). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen – Störsignale zwischen Körper und Seele. Info Neurol Psychiatrie 8: 42–45.
- Baumeister H, Härter M (2011). Psychische Komorbidität bei muskuloskeletalen Erkrankungen. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 54: 52–58.
- Härter M, Baumeister H, Reuter K, et al. (2007). Increased 12-month prevalence rates of mental disorders in patients with chronic somatic diseases. Psychother Psychosom 76: 354–360.
- Helmchen H, Kanowski S (2001). Gerontopsychiatrie in Deutschland. Gegenwärtige Entwicklung und zukünftige Anforderungen. In: Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hrsg.). Expertisen zum Dritten Altenbericht der Bundesregierung. Opladen: Leske und Budrich, S. 11–10.
- Hirsch RD, Kastner U (2004). Heimbewohner mit psychischen Störungen – Expertise. Köln: Kuratorium Deutsche Altershilfe.
- et al. (2015). Twelve-month prevalence of mental disorders in the German Health Interview and Examination Survey for Adults – Mental Health Module (DEGS1-MH): a methodological addendum and correction. Int J Methods Psychiatr Res 24(4): 305–313.
- Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, et al. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Arch Gen Psychiatry 51: 8–19.

Kuhnt S, Brähler E, Faller H, et al. (2016). Twelve-month and lifetime prevalence of mental disorders in cancer patients. Psychother Psychosom 85(5): 289–296.

Robins LN, Regier DA (1991). Psychiatric Disorders in America. The Epidemiologic Catchment Area Study. New York: Free Press.

van der Feltz-Cornelis CM, Nuyen J, Stoop C, et al. (2010). Effect of interventions for major depressive disorder and significant depressive symptoms in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry 32(4): 380–395.

Wells KB, Golding JM, Burnam MA (1989). Affective, substance use, and anxiety disorders in persons with arthritis, diabetes, heart disease, high blood pressure, or chronic lung conditions. Gen Hosp Psychiatry 11: 976–981.

Wittchen HU (2000a). Schlussbericht Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ (Bundesgesundheitssurvey 1998): Häufigkeit, psychosoziale Beeinträchtigungen und Zusammenhänge mit körperlichen Erkrankungen. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Wittchen HU (2000b). Epidemiological research in mental disorders: lessons for the next decade of research – the NAPE Lecture 1999. Acta Psychiatr Scand 101: 2–10.

29.3 BESONDERHEITEN PSYCHIATRISCHER DIAGNOSTIK BEI KÖRPERLICHER KOMORBIDITÄT

Akechi T, Nakano T, Akizuki J, et al. (2003). Somatic symptoms for diagnosing major depression in cancer patients. Psychosomatics 44: 244–248.

Bukberg J, Penman D, Holland JC (1984). Depression in hospitalized cancer patients. Psychosom Med 46: 199–212.

Endicott J (1984). Measurement of depression in patients with cancer. Cancer 53: 2241–2248

Fava G (1996). Beyond the biopsychosocial model: psychological characterization of medical illness. Psychosom Res 40: 117–120.

Fava G, Freyberger HJ, Bech P, et al. (1995). Diagnostic criteria for use in psychosomatic research. Psychother Psychosom 63: 1–8.

Grandi S, Fabbri S, Tossani E, et al. (2001). Psychological evaluation after cardiac transplantation: the integration of different criteria. Psychother Psychosom 70: 176–183.

Grassi L, Sabato S, Rossi E, et al. (2005). Use of the diagnostic criteria for psychosomatic research in oncology. Psychother Psychosom 74: 100–107.

Grassi L, Rossi E, Sabato S, et al. (2004). Diagnostic criteria for psychosomatic research and psychosocial variables in breast cancer patients. Psychosomatics 45: 483–491.

Härter M, Woll S, Wunsch A, et al. (2004). Recognition of psychiatric disorders in musculoskeletal and cardiovascular rehabilitation patients. Arch Phys Med Rehabil 87: 1192–1197.

McDaniel JS, Brown FW, Cole SA (2000). Assessment of depression and grief reactions in the medically ill. In: Stoudemire A, Fogel BS, Greenberg DB (eds.). Psychiatric Care of the Medical Patient. New York: Oxford University Press, pp. 149–164.

Porcelli P, de Carne M, Fava GA (2000). Assessing somatization in the functional gastrointestinal disorder: integration of different criteria. Psychother Psychosom 69: 198–204.

Reuter K, Härter M (2007). Diagnostik psychischer Belastungen und Störungen bei körperlichen Erkrankungen. In: Härter M, Baumeister H, Bengel J (Hrsg.). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen. Berlin: Springer, S. 15–28.

Reuter K, Raugust S, Bengel J, Härter M (2004). Depressive symptom patterns and their consequences for diagnosis of affective disorders in cancer patients. Support Care Cancer 12: 313–327.

Reuter K, Woll S, Stadelmann S, et al. (2002). Erkennen und Behandeln psychischer Belastungen und Störungen in der orthopädischen Rehabilitation. Z Klin Psychol Psychiatr Psychother 3: 313–327.

Reuter K, Härter M (2011). Screening und Diagnostik komorbider psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 51: 22–28.

Sirri L, Fava GA (2013). Diagnostic criteria for psychosomatic research and somatic symptom disorders. Int Rev Psychiatry 25(1): 19–30.

791.e2 29 Konsiliar- und Liaisondienste für psychische Störungen

- Sonino N, Navarrini C, Ruini C, et al. (2004). Persistent psychological distress in patients treated for endocrine disease. *Psychother Psychosom* 73(2): 78–83.
- Spiegel D (1996). Cancer and depression. *Br J Psychiatry* 168 (Suppl 30): 109–116.
- ### 29.4 HÄUFIGE KRANKHEITSBILDER
- AGS – American Geriatrics Society (2014). Clinical Practice Guideline for Postoperative Delirium in Older Adults; <https://geriatricscareonline.org/ProductAbstract/american-geriatrics-society-clinical-practice-guideline-for-postoperative-delirium-in-older-adults/CL018> (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- APA – American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition: DSM-5™. Washington, DC: APA.
- Arolt V (2004). Prevalence of psychiatric disorders in physically patients. In: Diefenbacher A (Hrsg.). Consultation-Liaison Psychiatry in Germany, Austria and Switzerland. Advances in Psychosomatic Medicine. Basel: Karger, pp. 31–51.
- Baumeister H, Hutter N (2012). Collaborative care for depression in medically ill patients. *Curr Opin Psychiatry* 25(5): 405–414.
- Braun V (2016). Stressbedingte Beratungsanlässe in der allgemeinmedizinischen Sprechstunde. In: Braun V, Burian R, Diefenbacher A (Hrsg.). Arzt Patienten-Gespräche bei stressassoziierten Erkrankungen. Ressourcenorientierte Gesprächsführung in der Hausarztpraxis. Berlin Boston: de Gruyter, S. 1–3.
- Burian R, Ta TMT, Hahn E, Diefenbacher A (2018). Konsiliarpsychiatrie. In: Machleidt W, Heinz A (Hrsg.). Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie – Migration und psychische Gesundheit. München: Elsevier Urban & Fischer, S. 475–485.
- Burian R, Franke M, Diefenbacher A (2016). Crossing the bridge – A prospective comparative study of the effect of communication between a hospital based consultation-liaison service and primary care on general practitioners' concordance with consultation-liaison psychiatrists' recommendations. *J Psychosom Res* 86: 53–59.
- Casey P (2014). Adjustment disorder: new developments. *Curr Psychiatry Rep.* 16(6): 451.
- Robinson S, Kissane DW, Brooker J, Burney S (2015). A systematic review of the demoralization syndrome in individuals with progressive disease and cancer: a decade of research. *J Pain Symptom Manage* 49(3): 595–610.
- DEGAM – Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (2011). Leitlinie Müdigkeit 2 Hinweise für den Arzt Patientenberatung; <http://degam.leitlinien.de> (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- DGAI/DIVI – Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Notfallmedizin und Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (2015). S3-Leitlinie Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin. AWMF-online: www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-012l_S3_Analgesie_Sedierung_Delirmanagement_Intensivmedizin_2015-08_01.pdf (letzter Zugriff 25.4.2018).
- DGPPN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (2015). Interdisziplinäre S3-Praxisleitlinien. Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression. Heidelberg: Springer.
- DGPPN/DGN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, Deutsche Gesellschaft für Neurologie (2016). S3-Leitlinie Demenzen. AWMF-Online: www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-013l_S3-Demenzen-2016-07.pdf (letzter Zugriff 25.4.2018).
- Ekers D, Murphy R, Archer J, et al. (2013). Nurse-delivered collaborative care for depression and long-term physical conditions: a systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord* 149(1–3): 14–22.
- Elstner S, Gläser H, Diefenbacher A (2010). Psychotherapie im psychiatrischen Konsiliardienst. In: Arolt V, Kersting A (Hrsg.). Psychotherapie in der Psychiatrie. Heidelberg: Springer, S. 429–440.
- Gantenbein R (2015). Sind Abhängigkeitskranken denn überhaupt glaubwürdig? In: Elstner S, Schade C, Diefenbacher A (Hrsg.). Starterkit Klinikalltag – mit Schwerpunkt Psychiatrie. Berlin: Medizinisch-wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 175–180.
- Gureje O, Reed GM (2016). Bodily distress disorder in ICD 11: problems and prospects. *World Psychiatry* 15(3): 291–292.
- Härter M, Baumeister H, Bengel J (2007). Psychische Störungen bei Rehabilitanden mit einer somatischen Erkrankung. In: Härter M, Baumeister H, Bengel J (Hrsg.). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen. Berlin: Springer, S. 55–70.
- Hiller W, Rief W (2011). Somatisierungsstörung. Göttingen, Bern, Wien: Hogrefe.
- Khan BA, Gutteridge D, Campbell NL (2015). Update on pharmacotherapy for prevention and treatment of post-operative delirium. A systematic evidence review. *Curr Anesthesiol Rep* 5(1): 57–64.
- Klesse C, Baumeister H, Bengel J, Härter M (2008). CME-Beitrag: Somatische und psychische Komorbidität – Bedeutung für Diagnose und Behandlung. *Psychotherapeut* 53: 49–62.
- Kratz T (2017). Diagnostik und Therapie von Verhaltensstörungen bei Demenz. *Dtsch Arztebl* 114: 447–454.
- Kratz T, Diefenbacher A (2016). Kognitive Akut- und Langzeitfolgen intensivmedizinischer Behandlung. *Nervenarzt* 87: 246–252.
- Kratz T, Heinrich M, Schlauß E, Diefenbacher A (2015). Prävention des postoperativen Delirs. *Dtsch Arztebl* 112: 289–296.
- Kremer G (2016). Änderungsmotivation auf den Punkt gebracht – die Motivierende Gesprächsführung (MGF). In: Braun V, Burian R, Diefenbacher A (Hrsg.). Arzt Patienten-Gespräche bei stressassoziierten Erkrankungen. Ressourcenorientierte Gesprächsführung in der Hausarztpraxis. Berlin, Boston: de Gruyter, S. 20–22.
- Mitchell AJ, Bird V, Rizzo M (2014). Accuracy of one or two simple questions to identify alcohol-use disorder in primary care: a meta-analyses. *Br J Gen Pract* 64(624): e408–e418.
- NICE – National Institute of Health and Clinical Excellence (2014). Delirium in adults; www.nice.org.uk/guidance/q563 (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- Partridge JS, Martin FC, Harari D, Dhesi JK (2013). The delirium experience: What is the effect on patients, relatives and staff and what can be done to modify this? *Int J Geriatr Psychiatry* 28(8): 804–812.
- Strain JJ, Diefenbacher A (2008). The adjustment disorders: the conundrums of the diagnoses. *Compr Psychiatry* 49: 121–130.
- Saupe R, Diefenbacher A (Hrsg.) (1996). Praktische Konsiliarpsychiatrie und -psychotherapie. Stuttgart: Enke.
- Strijbos MJ, Steunenberg B, van der Mast RC, et al. (2013). Design and methods of the Hospital Elder Life Program (HELP), a multicomponent targeted intervention to prevent delirium in hospitalized older patients: efficacy and cost-effectiveness in Dutch health care. *BMC Geriatr* 13: 78.
- Wong CL, Holroyd-Leduc J, Simel DL, Straus SE (2010). Does the patient have delirium?: value of bedside instruments. *JAMA* 204(7): 779–786.
- Wolf M, Arolt V, Burian R, Diefenbacher A (2013). Konsiliar- und Liaison Psychiatrie und Psychosomatik – Ein Überblick. *Nervenarzt* 84: 639–647.

29.5 SPEZIFISCHE PROBLEME EINZELNER FACHGEBIETE

- Diefenbacher A (2007). Seelsorge und psychiatrische Therapie – Kooperation im Allgemeinkrankenhaus. In: Mönter N (Hrsg.). Seelische Erkrankungen, Religion und Sinndeutung. Bonn: Psychiatrie Verlag, S. 129–135.
- Diefenbacher A, Gläser H, Alm B (2017). Akute psychische Erkrankungen im Allgemeinkrankenhaus. In: Hewer W et al. (Hrsg.). Die psychiatrische Notfallmedizin. Management und Therapie. 3. A. München: Elsevier Urban & Fischer, S. 525–550.
- Faller H (2009). Erfolg psychologischer Interventionen – ein Review. In: Koch U, Weis J (Hrsg.), S. 189–198.
- Faller H, Schuler M, Richard M, et al. (2013). Effects of psycho-oncologic interventions on emotional distress and quality of life in adult patients with cancer: systematic review and meta-analysis. *J Clin Oncol* 31(6): 782–793.
- Himelhoch S, Medoff DR (2005). Efficacy of antidepressant medication among HIV-positive individuals with depression: a systematic review and meta-analysis. *AIDS Patient Care STDs* 19: 813–822.
- Mehnert A, Brähler E, Faller H, et al. (2014). Four-week prevalence of mental disorders in patients with cancer across major tumor entities. *J Clin Oncol* 32(31): 3540–3546.

- Schilter T, Burian R, Diefenbacher A (2016). Akzeptanz- und Commitment-Therapie bei chronischen Schmerzen. Psychotherapie im Dialog 17(1): 68–71.
- Schulz KH, Rogiers X (2000). Zur Rückfallproblematik von Patienten mit äthyltoxischer Lebercirrhose nach Lebertransplantation. In: Johann B, Treichel U (Hrsg.). Beiträge der Psychosomatik zur Transplantationsmedizin. Lengerich: Pabst, S. 83–96.
- Schulz KH, Kröncke S, Koch U (2009). Psychologische Aspekte bei Transplantation. In: Bengel J, Jerusalem M (Hrsg.). Handbuch der Gesundheitspsychologie und Medizinischen Psychologie. Göttingen: Hogrefe, S. 551–563.
- Schulz-Kindermann F (2013). Psychoonkologie. Grundlagen und psychotherapeutische Praxis. Weinheim: Beltz.
- Tham A, Jonsson U, Andersson G, et al. (2016). Efficacy and tolerability of antidepressants in people aged over 65 years or older with major depressive disorder – A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 205: 1–12.
- Turjanski N, Lloyd GG (2006). Transplantation. In: Blumenfield M, Strain JJ (eds.). Psychosomatic Medicine. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, pp. 389–399.
- Watkins C, Della Penna DP, Angelino AA, Treisman GJ (2011). HIV/AIDS. In: Levenson JL (ed.). Textbook of Psychosomatic Medicine – Psychiatric Care of the Medically Ill. Arlington, VA: APPI, pp. 637–665.
- Zank-Wiens A (2015). Sterben im Krankenhaus. In: Elstner S, Schade C, Diefenbacher A (Hrsg.). Starterkit Klinikalltag – mit Schwerpunkt Psychiatrie. Berlin: Medizinisch wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 55–59.

29.6 PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERFAHREN BEI SOMATOPSYCHISCHER KOMORBIDITÄT

- Bengel J, Barth J, Härtler M (2007). Körperlich Kranke. In: Strauß B, Hohagen F, Caspar F (Hrsg.). Lehrbuch Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe, S. 837–860.
- Beutel ME (2005). Psychodynamische Therapieansätze bei chronisch Kranke. In: Faller H (Hrsg.). Psychotherapie bei somatischen Erkrankungen. Krankheitsmodelle und Therapiepraxis – störungsspezifisch und schulen-übergreifend. Stuttgart: Thieme, S. 32–42.
- Carney RM, Blumenthal JA, Freedland KE, et al. (2004). Depression and late mortality after myocardial infarction in the enhancing recovery in coronary heart disease (ENRICHD) study. Psychosom Med 66: 466–474.
- DGPPN, BÄK, KBV AWMF (2015). S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung, 2. Auflage. Version 5; www.depression.versorgungsleitlinien.de (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- Fawzy FI, Canada AL, Fazwy NW (2003). Malignant melanoma – effects of a brief, structured psychiatric intervention on survival and recurrence at 10-year follow-up. Arch Gen Psychiatry 60: 100–103.
- Härtler M, Jansen A, Berger M, et al. (2018). Psychotherapie depressiver Störungen – Evidenz bei chronischer Depression und bei Komorbidität mit psychischen oder somatischen Erkrankungen. Nervenarzt 89(3): 252–262.
- Helmes A, Schumacher M, Bengel J (2007). Interventionen bei psychischen Belastungen und Störungen bei körperlichen Erkrankungen. In: Härtler M, Baumeister H, Bengel J (Hrsg.). Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen. Berlin: Springer, S. 83–95.
- Katon WJ, von Korff M, Lin EH, et al. (2004). The Pathways Study: a randomized trial of collaborative care in patients with diabetes and depression. Arch Gen Psychiatry 61: 1042–1049.
- Kroenke K, Bair MJ, Damush TM, et al. (2009). Optimized antidepressant therapy and pain self-management in primary care patients with depression and musculoskeletal pain: a randomized controlled trial. JAMA 301: 2099–2110.
- Lespérance F, Frasure-Smith N, Koszycki D, et al. for the CREATE Investigators (2007). Effects of citalopram and interpersonal psychotherapy on depression in patients with coronary artery disease. The Canadian Cardiac Randomized Evaluation of Antidepressant and Psychotherapy Efficacy (CREATE) Trial. JAMA 297: 367–379.
- Perski A, Osuchowski K, Andersson L, et al. (1999). Intensive rehabilitation of emotionally distressed patients after coronary by-pass grafting. J Intern Med 246: 253–263.
- Safren SA, O’Cleirigh C, Tan J, et al. (2009). A randomized controlled trial of cognitive-behavioral therapy for adherence and depression (CBT-AD) in HIV-infected individuals. Health Psychol 28: 1–10.
- Savard J, Simard S, Giguère I, et al. (2006). Randomized clinical trial on cognitive therapy for depression in women with metastatic breast cancer: psychological and immunological effects. Palliat Support Care 4: 219–237.
- van der Feltz-Cornelis CM, Nuyten J, Stoop C, et al. (2010). Effect of interventions for major depressive disorder and significant depressive symptoms in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry 32: 380–395.

29.7 AUFGABEN UND GRENZEN DER KONSILIARPSYCHIATRIE IM ALLGEMEINKRANKENHAUS

- Arolt V, Diefenbacher A (Hrsg.) (2004). Psychiatrie in der klinischen Medizin. Darmstadt: Steinkopff.
- Burian R, Protheroe D, Grunow R, Diefenbacher A (2014). Establishing a nurse-based psychiatric CL service in the accident and emergency department of a general hospital in Germany. Nervenarzt 85(9): 1217–1224.
- Burian R, Franke M, Diefenbacher A (2016). Crossing the bridge – A prospective comparative study of the effect of communication between a hospital based consultation-liaison service and primary care on general practitioners’ concordance with consultation-liaison psychiatrists’ recommendations. J Psychosom Res 86: 53–59.
- Diefenbacher A (2015). Psyche und Soma – was kann der Konsiliar- und Liaisonpsychiater beitragen? Neuropsychiatrie 29: 54–62.
- Dreher A, Burian R (2015). Konsiliardienst in der Notaufnahme – die hohe Kunst der zivilisierten Zusammenarbeit. In: Elstner S, Schade C, Diefenbacher A (Hrsg.). Starterkit Klinikalltag – mit Schwerpunkt Psychiatrie. Berlin: Medizinisch wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 84–97.
- John M (2015). Arzt und Polizei – zwei unbekannte Wesen ? In: Elstner S, Schade C, Diefenbacher A (Hrsg.). Starterkit Klinikalltag – mit Schwerpunkt Psychiatrie. Berlin: Medizinisch wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 134–137.
- Kirchen-Peters S, Fehrenbach RA, Diefenbacher A (2012). Brauchen Pflegeheime gerontopsychiatrische Liaisondienste? Ergebnisse einer Pilotstudie in fünf Pflegeheimen. Psychiatr Prax 39: 14–20.
- Parsonage M, Fossey (2011). Economic evaluation of a liaison psychiatry service. Report. Centre for Mental Health. Mental Health Network NHS Confederation & The London School of Economics and Political Science. Ir J Psychol Med 31(3): 217.
- Royal College of Psychiatrists (2003). The Psychological Care of Medical Patients: A Practical Guide (Council Report CR108). London: Royal College of Physicians & Royal College of Psychiatrists.
- Saupe R, Diefenbacher A (Hrsg.) (1996). Praktische Konsiliarpsychiatrie und -psychotherapie. Stuttgart: Enke.
- Schlaub E (2015). Menschlicher Umgang mit verwirrten Patienten. In: Elstner S, Schade C, Diefenbacher A (Hrsg.). Starterkit Klinikalltag – mit Schwerpunkt Psychiatrie. Berlin: Medizinisch wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 50–54.

LEITLINIEN

- AMWF-S3-Leitlinie Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen (2016). AMWF Registriernummer 076-001; www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/076-001_S3-Leitlinie_Alkohol_2016-02.pdf (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- AWMF-S3-Leitlinie Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin (2015). AWMF-Registrierungsnummer 001–012; www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-012L_S3_Analgesie_Sedierung_Delirmanagement_Intensivmedizin_2015-08_01.pdf (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- Nationale-S3-VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression (2015). AWMF-Registrierungsnummer nvl-005; www.leitlinien.de/mdb/downloads/nvl/depression/archiv/depression-1aufl-vers5-lang.pdf (letzter Zugriff: 25.4.2018).
- AWMF-S3-Leitlinie Demenzen (2016). AMWF-Registrierungsnummer 038-013; www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-013l_S3-Demenzen-2016-07.pdf (letzter Zugriff: 25.4.2018).

SYSTEMATISCHE COCHRANE REVIEWS (WWW.COCHRANE.DE/DEUTSCH)

- Akechi T, Okuyama T, Onishi J, et al. (2008). Psychotherapy for depression among incurable cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 2: CD005537.
- Archer J, Bower P, Gilbody S, Lovell K et al. (2012). Collaborative Care for depression and anxiety problems. Cochrane Database Syst Rev 10: CD006525.
- Arroll B, Elley CR, Fishman T, et al. (2009). Antidepressants versus placebo for depression in primary care. Cochrane Database Syst Rev 3: CD007954.
- Baldo P, Doree C, Molin P, et al. (2012). Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 9: CD003853.
- Baumeister H, Hutter N, Bengel J (2011). Psychological and pharmacological interventions for depression in patients with coronary artery disease. Cochrane Database Syst Rev 9: CD008012.
- Baumeister H, Hutter N, Bengel J (2012). Psychological and pharmacological interventions for depression in patients with diabetes mellitus and depression. Cochrane Database Syst Rev 12: CD008381.
- Bradt J, Dileo C, Grocke D (2014). Music interventions for mechanically ventilated patients. Cochrane Database Syst Rev 12: CD006902.
- Bradt J, Dileo C, Shim M (2013a). Music interventions for preoperative anxiety. Cochrane Database Syst Rev 6: CD006908.
- Bradt J, Dileo C, Potvin N (2013b). Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients. Cochrane Database Syst Rev 12: CD006577.
- Bradt J, Dileo C, Magill L, Teague A (2016). Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 8: CD006911.
- Candy B, Jackson KC, Jones L, et al. (2012). Drug therapy for delirium in terminally ill adult patients. Cochrane Database Syst Rev 11: CD004770.
- Cipriani A, La Ferla T, Furukawa TA, et al. (2010). Sertraline versus other antidepressive agents for depression. Cochrane Database Syst Rev 4: CD006117.
- Cipriani A, Santilli C, Furukawa TA, et al. (2009). Escitalopram versus other antidepressive agents for depression. Cochrane Database Syst Rev 2: CD006532.
- Churchill R, Moore THM, et al. (2013). „Third wave“ cognitive and behavioural therapies versus treatment as usual for depression. Cochrane Database Syst Rev 10: CD008705.
- Cooney GM, Dwan K, Greig CA, et al. (2013). Exercise for depression. Cochrane Database of Syst Rev 9: CD004366.
- Declercq T, Petrovic M, Azermaj M, et al. (2013). Withdrawal versus continuation of chronic antipsychotic drugs for behavioural and psychological symptoms in older people with dementia. Cochrane Database Syst Rev 3: CD007726.
- Eshun-Wilson I, Siegfried N, Akena DH (2018). Antidepressants for depression in adults with HIV infection. Cochrane Database Syst Rev 1: CD008525.
- Foxcroft DR, Coombes L, Wood S, et al. (2016). Motivational interviewing for the prevention of alcohol misuse in young adults. Cochrane Database Syst Rev 10: CD007025.
- Gillies D, Buykx P, Parker AG, Hetrick SE (2015). Consultation liaison in primary care for people with mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 9: CD007193
- Hackett ML, Anderson CS, House A, Xia J (2008). Interventions for treating depression after stroke. Cochrane Database Syst Rev 4: CD003437.
- Henschke N, Ostelo RW, van Tulder MW, et al. (2010). Behavioural treatment for chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 7: CD002014.
- Hunot V, Moore THM, Caldwell DM, et al. (2013). „Third wave“ cognitive and behavioural therapies versus other psychological therapies for depression. Cochrane Database Syst Rev 10: CD008704.
- Kisely S, Campbell LA, Yelland MJ, Paydar A (2015). Psychological interventions for symptomatic management of non-specific chest pain in patients with normal coronary anatomy. Cochrane Database Syst Rev 6: CD004101.
- Kleinstäuber M, Witthöft M, Steffanowski A et al. (2014). Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. Cochrane Database Syst Rev 11: CD010628.
- Komossa K, Deppen AM, Gaudchau A et al. (2010). Second generation antipsychotics for major depression and dysthymia. Cochrane Database of Syst Rev 12: CD008121.
- Leucht C, Huhn M, Leucht S (2012). Amitriptyline versus placebo for major depressive disorder. Cochrane Database Syst Rev 12: CD009138.
- Lonergan E, Britton AM, Luxenberg J (2007). Antipsychotics for delirium. Cochrane Database Syst Rev 2: CD005594.
- Martinez-Devesa P, Waddell A, Perera R, Theodoulou M (2010). Cognitive behavioural therapy for tinnitus. Cochrane Database of Syst Rev 9: CD005233.
- Oppedal K, Møller AM, Pedersen B, Tønnesen H (2012). Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery. Cochrane Database Syst Rev 7: CD008343.
- Rayner L, Price A, Evans A, et al. (2010). Antidepressants for depression in physically ill people. Cochrane Database Syst Rev 3: CD007503.
- Reilly S, Planner C, Gask L, et al. (2013). Collaborative Care approaches for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 11: CD009531.
- Shinohara K, Honyashiki M, Imai H, et al. (2013). Behavioural therapies versus other psychological therapies for depression. Cochrane Database Syst Rev 10: CD008696.
- Siddiqi N, Harrison JK, Clegg A (2016). Interventions for preventing delirium in hospitalized non-ICU-patients. Cochrane Database Syst Rev 3: CD005563
- Usmani ZA, Carson KV, Heslop K, et al. (2017). Psychological therapies for the treatment of anxiety disorders in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 3: CD010673.
- van Dessel N, den Boeft M, van der Wouden et al. (2014). Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database Syst Rev 11: CD011142.
- Williams ACDC, Eccleston C, Morley S (2012). Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database Syst Rev 11: CD007407.